

spojka *sa sigurnosnim* *vijkom*



GERJAK[®]KG



Ergonomski oblik

Ergonomski oblik spojke omogućuje lakše priključenje i rukovanje spojkom. Time je i pogon, odnosno postupak pripreme stroja za rad brži. Zbog kompaktnosti spojke omogućen je rad u manjem prostoru. Spojka je poznata po svojem suvremenom dizajnu.



CLhe 4

125 mm

CLhe 6

145 mm

CLhe 8

145 mm





Jedna spojka = veći moment = više mogućnosti

Korisnik je prilikom upotrebe fleksibilniji i ekonomičniji jer kardansku osovinu može upotrijebiti na drugom stroju. Jednostavnom promjenom okretnog momenta spojke može osigurati pravilan prijenos okretnog momenta – snage na stroj. Neupotrijebljene postavke nazivnog okretnog momenta zaštićene su čepovima koji sprječavaju nenamjernu promjenu.

Korisnik može premjestiti sigurnosni vijak s obzirom na potreban okretni moment u za to predviđen otvor. Pritom mora uzeti u obzir oznake na spojki. Iz otvora mora ukloniti čep i u njega staviti sigurnosni vijak.

Otvori na spojki ne omogućuju istodobnu mogućnost više od jednog načina rada. To znači da je moguć rad sa samo jednim odabranim nazivnim okretnim momentom. Ostali otvori pri odabiru jednog od okretnih momenata pomiču se i onemogućuju umetanje sigurnosnog vijka u preostale otvore.

Spojke sa sigurnosnim vijkom imaju sljedeće unaprijed postavljene nazivne okretne momente po veličini:

	900Nm	1300Nm	1700Nm	2000Nm	2400Nm	2700Nm	3000Nm	3500Nm
C Line 4	✗	✗	✗					
C Line 6			✗	✗	✗	✗		
C Line 8					✗	✗	✗	✗

Spojke sa sigurnosnim vijkom bit će na raspolaganju sa sljedećim ozubljenjem:




*C Line 4 NIJE na raspolaganju sa ozubljenjem 1 3/4"



Simetrični oblik

Zbog simetričnog oblika smanjuju se negativni utjecaji na pogon stroja; smanjenje vibracija zbog ekscentričnih masa. To utječe na dulju trajnost kardanske osovine i radnog stroja.



Brže mijenjanje

Mijenjanje sigurnosnog elementa spojke pojednostavnjeno je zbog oblika utora matice koji sprječava rotaciju matice pri zavrtnanju vijka. Naime, korisnik treba upola manje alata nego dosad – umjesto dva ključa, za mijenjanje treba samo jedan. To dovodi do uštede vremena za korisnika.



Cerjak d.o.o.
Žadovinek 38
8273 Leskovec pri Krškem
Slovenija

Tel.: +386 (0)7 49 21 682
Fax: +386 (0)7 49 21 683
E-mail: prodaja@cerjak.si

www.cerjak.si