strižna sklopka

ST

CERJAK KG®

Ergonomična oblika

Ergonomična oblika sklopke omogoča lažji priklop in rokovanje s sklopko. S tem je tudi zagon oz. postopek priprave stroja za delo hitrejši. Zaradi kompaktnosti sklopke je omogočeno delovanje v manjšem prostoru. S svojim sodobnim dizajnom je sklopka prepoznavna.

C Line 4	C Line 6	C Line 8
125 mm	145 mm	145 mm

CERJAK KG®

AGRA
2016
Gold
medal

FAIR OF AGRICULTURE AND FOOD · GORNJA RADGONA · SLOVENIA

Ena sklopka = več momentov = več možnosti

Nova strižna sklopka ima prednastavljenih več nazivnih navorov - momentov. Uporabnik je pri uporabi bolj fleksibilen in ekonomičen, saj lahko uporabi kardansko gred na drugem stroju. Z enostavno spremembo nastavitve navora sklopke lahko zagotovi pravilen prenos navora - moči na stroj. Neuporabljene nastavitve nazivnega navora so varovane s čepi, kateri preprečujejo nenamerno uporabo.

Uporabnik lahko strižni vijak prestavi, glede na potreben navor, v za to predvideno izvrtino. Pri tem mora upoštevati označbe na sklopki. Iz izvrtine mora odstraniti čep ter vanjo namestiti strižni vijak.

Izvrtine na sklopki ne omogočajo hkratne uporabe več kot ene nastavitve. To pomeni, da je možna uporaba zgolj enega izbranega nazivnega navora. Ostale izvrtine se ob izbiri enega izmed navorov zamaknejo in onemogočijo vstavitev strižnega vijaka v preostale izvrtine.

Strižne sklopke imajo, po velikostih, sledeče prednastavljene nazivne navore:

	900Nm	1300Nm	1700Nm	2000Nm	2400Nm	2700Nm	3000Nm	3500Nm
C Line 4	X	X	X					
C Line 6			X	X	X	X		
C Line 8					X	X	X	X

Strižne sklopke bodo na voljo s sledečim ozobljenjem:

**C Line 4 NI na razpolago z ozobljenjem 1 3/4"*

Simetrična oblika

Zaradi svoje simetrične oblike se zmanjšujejo negativni vplivi na pogon stroja; zmanjšanje tresljajev zaradi ekscentričnih mas. Le to vpliva na daljšo dobo kardanske gredi in delovnega stroja.

Hitrejša menjava

Menjava varnostnega elementa sklopke, strižnega vijaka, je poenostavljena zaradi oblike utora matice. Le ta preprečuje vrtenje matice pri vijačenju. Uporabnik namreč potrebuje polovico manj orodja kot doslej - namesto dveh ključev, potrebuje za menjavo samo enega. To vodi k prihranku časa za uporabnika.

Cerjak d.o.o.
Žadovinek 38
8273 Leskovec pri Krškem
Slovenija

Tel.: +386 (0)7 49 21 682
Fax: +386 (0)7 49 21 683
E-mail: prodaja@cerjak.si

www.cerjak.si